

STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková 31
081 48 PREŠOV

Vypracoval: Ing. Kmec

Zodpovedný projektant: Ing. Kmec

Vedúci projektant: Ing. Kmec

Stavba: **OSTROVANY-PREDĽŽENIE MIESTNEJ** Zák. č.:14006
KOMUNIKÁCIE V LOKALITE VYŠNÝ KONIEC-1. ETAPA

Časť: E - stavebná Stupeň: DSP

Objekt: SO 02–Chodník Diel: DOP

Obsah: Technická správa Príl.č. 1

TECHNICKÁ SPRÁVA.

Pre stavbu: **OSTROVANY-PREDLŽENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
V LOKALITE VYŠNÝ KONIEC-1. ETAPA**

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Objekt: SO 02-Chodník

Z hľadiska bezpečnosti chodcov je navrhovaný pozdĺž predĺženia miestnej komunikácie ľavostranný chodník šírky 1,5 m. Chodník je navrhovaný čiastočne na okraji existujúcej poľnej cesty, čiastočne v trase terajšieho otvoreného rigolu.

Konštrukčné vrstvy chodníka:

-betónová dlažba 20*10 sivá.....60 mm

-pieskové lôžko frakcia 4-8 mm.....40 mm

-štrkopiesok.....120 mm

spolu.....220 mm

Ohraničenie chodníka zo vzdialenejšej strany od komunikácie bude zapusteným záhonovým obrubníkom.

Priečny sklon bude jednostranný 2 % smerom k miestnej komunikácii. Odvodnenie je uvažované rovnako ako u objektu SO 01, t.z. do navrhovaného odvodňovacieho žľabu alebo do uličnej vpuste.

Na začiatku chodníka bude bezbariérová úprava.

Vytýčenie chodníka sa urobí podľa výkresu situácia v náväznosti na smerové a výškové vytýčenie miestnej komunikácie.

Pred začatím prác je nutné presné vytýčenie všetkých PIS.

V Prešove apríl 2014

Vypracoval: Ing. Kmec